

La linea è costituita da una completa ed essenziale gamma di prodotti che sono stati attentamente realizzati per permettere un'adeguata cura e manutenzione delle piscine. Non sono stati presi in considerazione prodotti superflui. La concentrazione di alcuni di questi prodotti raggiunge addirittura il 100% per poter ottenere il massimo risultato di impiego con la minima confezione e, conseguentemente i minimi stoccaggi. Il tutto è supportato da un'ampia e completa gamma di attrezzature elettroniche che permettono la più perfetta automazione.



IGIENIZZANTI

DICLORO Gran./Past.	TRICLORO 90 Past.	MULTI	BROMO Past.
Prodotto a base di sodio dicloro isocianurato al 56% di cloro attivo, completo di stabilizzante. Si presenta in forma granulare e si usa per la sanitizzazione dell'acqua di piscina. L'impiego è di gr. 7/10 per m ³ d'acqua, per la sanitizzazione ordinaria.	Cloro in pastiglie da gr. 200 al 90% di cloro attivo. Si usa per la sanitizzazione dell'acqua di piscina. E' completo di stabilizzante ed è a lenta solubilizzazione. Trova maggior impiego nelle piscine residenziali per la semplicità d'utilizzo. Specifico per dosatori a lambimento.	Prodotto in pastiglie a lenta dissoluzione composto da cloro, flocculante e prodotto per il trattamento delle alghe.	Si usa per la sanitizzazione dell'acqua di piscina. Buona efficacia disinfettante ed ossidante, ottima azione anche alle alte temperature, proprio per questa ultima caratteristica si utilizza in prevalenza in piscine termali o riscaldate. Offre il vantaggio di non rilasciare composti odorosi e irritanti.
Barattolo da kg. 1 Secchio da kg. 5 Secchio da kg. 10 Secchio da kg. 25	Barattolo da kg. 1 Secchio da kg. 5 Secchio da kg. 10 Secchio da kg. 25	Secchio da kg. 5 Secchio da kg. 10	Secchio da kg.5 Secchio da kg.10
UNI IPO	IPOCLORITO DI CALCIO	OXI PUR	ADDITIVO ACIDO ISOCIANURICO
Liquido con concentrazione del 15%-16% di cloro attivo. Si usa per la sanitizzazione dell'acqua di piscina, ma serve anche per gli impianti di potabilizzazione. Opportunamente diluito in acqua, viene comunemente denominato varichina.	Prodotto a base di calcio ipoclorito idrato 65% min. Si presenta in forma granulare o pastiglie e si usa per la sanitizzazione dell'acqua di piscina. L'impiego è di gr. 200/400 per m ³ d'acqua, per la disinfezione ordinaria.	Igienizzante per acque di vasche idromassaggio e piscine, a base di ossigeno attivo stabilizzato, ad alta concentrazione. Solubile immediatamente, offre una valida alternativa ai prodotti a base di cloro. La sua azione igienizzante è duratura nel tempo, essendo un prodotto molto stabile. In una situazione di normalità, il trattamento con tale prodotto può essere limitato a 1 o 2 volte a settimana e, se integrato con OXY END, la sua azione può essere molto più prolungata.	Prodotto a base di acido isocianurico completo di stabilizzante per il cloro nel trattamento delle acque in genere, in particolare per le acque di piscina.
Tanica da kg. 25	Secchio da kg. 10 Fusto da kg. 40/45	Barattolo da kg. 1 Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10	Secchio da kg.10



REGOLATORI DI PH

PH MINUS POLVERE	PH MINUS LIQUIDO	OXI MINUS	PH PLUS POLVERE
Prodotto granulare di natura acida a concentrazione del 100%. A contatto con l'acqua si scioglie immediatamente ed abbassa istantaneamente il PH senza lasciare residui. Per abbassare il valore PH di 0,1 si impiega kg. 1 di PH MINUS ogni 100 m ³ di acqua da trattare.	Prodotto liquido costituito da acido solforico al 50%, serve per abbassare il PH dell'acqua di piscina. Il suo impiego non altera la qualità dell'acqua stessa. Impiegare 1 Kg di prodotto per diminuire il pH di 0,1 ogni 100 m ³ di acqua da trattare.	Prodotto liquido al 50% di concentrazione. Si utilizza per abbassare il pH dell'acqua. Il suo impiego non altera la qualità stessa dell'acqua e non interferisce con l'utilizzo di altri prodotti. La reazione è immediata.	Prodotto concentrato in polvere di natura alcalina. Si scioglie immediatamente a contatto con l'acqua ed innalza istantaneamente il valore PH senza lasciare residui. Ha concentrazione del 100%. Per alzare il valore PH di 0,1 si impiega kg. 1,5 di PH PLUS ogni 100 m ³ di acqua da trattare.
Barattolo da kg. 1,5 in cartone da 16 Secchio da kg. 7,5 Secchio da kg. 15 Sacco da kg. 25	Flacone da kg. 1,3 in cartone da 12 Secchio da kg. 6 Secchio da kg. 12 Tanica da kg. 25	Flacone da kg. 1,5 in cartone da 6 pz Tanica da kg. 7,5 Tanica da kg. 15	Barattolo da kg. 1,2 in cartone da 12 pz Secchio da kg. 6 Secchio da kg. 12 Sacco da kg. 25
PH PLUS LIQUIDO	OXI PLUS		
La sua alta alcalinità permette di incrementare molto rapidamente il pH dell'acqua. La reazione è immediata pertanto l'utilizzo della piscina può avvenire dopo soltanto 10 minuti.	Prodotto liquido al 55% di concentrazione. Si utilizza per l'innalzamento del pH. Il suo impiego non altera la qualità stessa dell'acqua e non interferisce con l'utilizzo di altri prodotti trattanti. La reazione è immediata.		
Flacone da kg. 1,3 in cartone da 12 pz Tanica da kg. 6 Tanica da kg. 13 Tanica da kg. 25	Flacone da kg. 1,5 in cartone da 6 pz Tanica da kg. 7,5 Tanica da kg. 15		

ALGHICIDI E SVERNANTI

OXI END	ALGA END	ALGA END FORTE	ALGA END EXTRA
La composizione del prodotto permette di ottenere risultati notevoli nella sanitizzazione delle acque di piscina, il suo utilizzo contribuisce a ridurre e a stabilizzare l'impiego di OXI PUR. Alle giuste concentrazioni non genera schiuma in vasche di idromassaggio, è sempre consigliabile aggiungere OXI NO SCHIUMA.	Prodotto liquido a bassa schiuma, adatto per la sanitizzazione delle acque di piscina, non creare alcun tipo di intolleranza ai bagnanti.	La composizione di benzalconio cloruro assieme ad altri componenti minori, ma particolarmente efficaci, porta il prodotto ad ottenere risultati notevoli nella sanitizzazione delle acque di piscina. Il suo utilizzo contribuisce a ridurre l'impiego del cloro. Alle giuste concentrazioni non genera schiuma.	End extra è il massimo che si può ottenere come risultante per la sanitizzazione delle acque di piscina e per il basso costo di utilizzo. Non genera schiuma.
Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10	Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25	Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25	Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25
OXI WINTER	SVERNANTE		
Liquido particolarmente ricco di sostanze attive, da impiegarsi al momento della chiusura stagionale. Impedisce la precipitazione del calcare. Facilita la pulizia della piscina al momento della riapertura. Se necessita, permette di riutilizzare la stessa acqua anche nella stagione successiva.	Liquido particolarmente ricco di sostanze attive, da impiegarsi al momento della chiusura stagionale. Impedisce la precipitazione del calcare e la degenerazione dell'acqua. Facilita la pulizia della piscina al momento della riapertura. Permette di riutilizzare la stessa acqua anche la stagione successiva		
Flacone da kg. 1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10	Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25		




DETERGENTI E DISINCROSTANTI			
ACIDO CLORIDRICO	OXI DEC	DECAP	DECLOR 33%
Liquido in concentrazione al 36% (fumante). Si utilizza per abbassare il PH dell'acqua. Prodotto da usarsi con estrema cautela, in quanto particolarmente tossico, corrosivo e pericoloso nella manipolazione e nello stoccaggio. Osservare le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza.	La sua elevatissima concentrazione permette di rimuovere qualsiasi incrostazione calcarea, con la massima sicurezza per le superfici su cui è applicato. Ottimo per le pulizie di apertura della piscina e per la disinicrostazione dei filtri a sabbia quarzifera e a diatomee.	La sua elevatissima concentrazione permette di rimuovere qualsiasi incrostazione calcarea, con la massima sicurezza per le superfici su cui è applicato. Ottimo per la pulizia di apertura della piscina e per la disinicrostazione dei filtri a sabbia quarzifera e a diatomee.	Si usa nei casi in cui è molto difficile togliere le incrostazioni calcaree e ferrose . E' a base di acido cloridrico inibito e tamponato. Da utilizzarsi per la pulizia di apertura della piscina .
Tanica da kg. 30	Flacone da kg.1,3 in cartone da 6 pz Tanica da kg. 6,5 Tanica da kg. 13	Flacone da kg.1,3 in cartone da 6 pz Tanica da kg. 6 Tanica da kg. 13 Tanica da kg. 25	Tanica da kg. 25
OXI DET	PULITORE BORDO VASCA NO SCHIUMA	PULITORE BORDO VASCA	
Detergente liquido concentrato per la pulizia di fondo e la manutenzione delle superfici, del bordo vasca, così come di tutte le superfici porose con sporco radicato.	Detergente liquido concentrato per la pulizia di fondo del bordo vasca. A rapida emulsione dello sporco. Non crea nessun tipo di schiumosità.	Detergente liquido concentrato per la pulizia di fondo e la manutenzione di qualsiasi superficie. Autoattivo, emulsiona ogni tipo di sporco portandolo in sospensione. Lascia le superfici lucenti, se usato molto diluito. Se usato molto concentrato lascia le superfici opache.	
Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5	Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5	Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5	
FLOCCULANTI			
OXI FLOC	FLOCCULANTE LIQUIDO	FLOCCULANTE PASTIGLIE	
Flocculante liquido da impiegarsi nei filtri per aumentare il loro potere filtrante. Si può utilizzare con apparecchiature semiautomatiche e automatiche, oppure manualmente. Non altera il pH e migliora la qualità dell'acqua.	Prodotto liquido da impiegarsi preferibilmente nei filtri a sabbia per aumentare il potere filtrante. Si può utilizzare con apparecchiature automatiche e semiautomatiche, oppure manualmente. Non altera il PH e migliora la qualità dell'acqua.	Prodotto in pastiglie da impiegarsi preferibilmente nei filtri a sabbia per aumentare il potere filtrante. L'impiego manuale si può effettuare tramite skimmer o sfioro. Non altera il PH e migliora la qualità dell'acqua.	
Flacone da kg.1,35 in cartone da 6 Tanica da kg. 6,5 Tanica da kg. 13,5	Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25	Barattolo da kg.1 in cartone da 6 pz Secchio da kg. 5	



PRODOTTI VARI

OXI SCHIUMA	ANTISCHIUMA	OXI CLOR	ABBATTITORE DI CLORO
Riduttore della schiumosità in vasche idromassaggio, impianti di nuoto contro corrente e piscine. Si utilizza principalmente quando, la concentrazione di alghicida è superiore al necessario e quindi genera schiumogenesi.	Adatto a ridurre la schiumogenesi in vasche da idromassaggio e impianti di nuoto controcorrente e in caso di concentrazioni elevate di alghicida in vasca.	La sua concentrazione permette di abbattere qualunque quantità di cloro con reazione istantanea e senza il rilascio di residui dannosi. Si usa quando si desidera passare dal trattamento con cloro al trattamento a ossigeno attivo, essendo i due trattamenti incompatibili.	La sua concentrazione permette di abbattere qualunque quantità di cloro con una reazione istantanea e senza il rilascio di residui dannosi. Si usa principalmente per riportare il valore del cloro ai giusti livelli dopo aver eseguito una clorazione d'impatto.
Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz.	Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 10	Flacone da kg.1,3 in cartone da 6 pz Tanica da kg. 6,5	Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25
BAT 51	OXI CLEAR	CLEAR	
Sanitizzante inodore, non schiumogeno, con effetto leggermente detergente. Per la sua concentrazione, se utilizzato negli impianti in continuo delle vasche bagnapiedi, offre bassissimi costi di esercizio. Ottimo per detergere e igienizzare tutte le superfici inerenti la piscina.	Sequestrante di calcare e di metalli pesanti in genere. Con il suo impiego si riesce a chiarificare l'acqua rendendola trasparente e brillante. Immettere direttamente in vasca o tramite skimmers o vasca di compenso. L'impiego è in funzione della durezza totale dell'acqua.	Sequestrante di calcare e di metalli pesanti in genere. Con il suo utilizzo si riesce a chiarificare l'acqua rendendola perfettamente trasparente e brillante. Immettere direttamente in vasca o tramite skimmers o vasca di compenso. L'impiego è in funzione della durezza totale dell'acqua.	
Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg.5 Tanica da kg.10 Tanica da Kg.25	Flacone da kg.1 in cartone da 6 pz. Tanica da kg. 5 Tanica da kg. 10	Tanica da kg. 10 Tanica da kg. 25	

		TIPI DI IMPIEGO														
		IGIENIZZANTE	RIDUZIONE CLORO	RIDUZIONE DEL pH	ADDITIVO	AUMENTO DEL pH	TRATTAMENTO ALGHE	CHIARIFICANTE	FLOCCULANTE	SVERNANTE	BAGNAPIEDI E SUPERFICI	PULIZIA INIZIALE	ANTISCHIUMA	DISINC. ACCESSORI	PULIZIA BORDO VASCA	PULIZIA SOLARIUM
PRODOTTO	DICLORO GRANULARE /PASTIGLIE	●														
	TRICLORO 90 Pastiglie	●														
	MULTI	●				●		●								
	BROMO	●														
	UNI- IPO	●														
	IPOCLORITO DI CALCIO	●														
	OXI PUR	●														
	ACIDO ISOCIANURICO				●											
	PH MINUS POLVERE			●												
	PH MINUS LIQUIDO			●												
	OXI MINUS			●												
	PH PLUS POLVERE					●										
	PH PLUS LIQUIDO					●										
	OXI PLUS					●										
	OXI END							●								
	ALGA END							●								
	ALGA END FORTE							●								
	ALGA END EXTRA							●								
	OXI WINTER									●						
	SVERNANTE									●						
	ACIDO CLORIDRICO			●												
	OXI DEC										●	●	●			
	DECAP										●		●	●	●	
	DECLOR 33%										●		●	●	●	
	OXI DET												●	●	●	
	PULITORE BORDO VASCA NO SCHIUMA														●	●
	PULITORE BORDO VASCA														●	●
	OXI FLOC										●					
	FLOCCULANTE LIQ.										●					
	FLOCCULANTE PAST.										●					
	OXI SCHIUMA										●					
	ANTISCHIUMA											●				
	OXI CLOR		●													
	ABBATTITORE DI CLORO		●													
	BAT 51										●					
	OXI CLEAR															
	CLEAR															

● Specifico

● Consigliato